




Канатный электротельфер ВТ17 Стационарный (подвесной) на лапах, полиспаст 1/1

Тип	Полиспаст 1/1		Размеры, mm																	
	Высота подъема, m	Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	B1	B2	B3	B4	e	C	d1	
			16	16/4																
			L1																	
BT173...	H1	12	500	941	-	556	365	101	101	46	310	157	17	500	306	200	40	90	400	21
	H2	18		1046	-	609	470	154	154											
	H3	24		1146	-	709	570	204	204											
	H4	36		1346	-	809	770	304	304											
	H5	48		1546	-	909	970	404	404	55	402	202	22	530	317	270	40	128	400	26
	H6	60		1707	1792	907	1004	459	459											
	H7	72		1820	1852	952	1094	442	442											

Тип	Полиспаст 1/1		Размеры, mm																		
	Высота подъема, m	Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	B1	B2	B3	B4	e	C	d1		
			16	16/4																	
			L1																		
BT174...	H1	12	1000	1097	1182	602	394	94	94	55	402	202	22	530	317	270	45	128	450	26	
	H2	18		1207	1292	657	504	149	149												
	H3	24		1307	1392	707	604	159	159												
	H4	36		1507	1592	807	804	259	259												
	H5	48		1707	1792	907	1004	459	459												
	H6	60		1851	1921	710	1070	410	410												
	H7	72		1867	1899	976	1175	462	462												

Тип	Полиспаст 1/1		Размеры, mm																	
	Высота подъема, m	Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	B1	B2	B3	B4	e	C	d1	
			16	10/2.5																
			L1																	
BT175...	H1	12	1600	1150	1182	672	424	106	106	55	402	202	22	530	317	270	50	130	525	26
	H2	18		1270	1302	732	544	166	166											
	H3	24		1380	1412	787	654	222	222											
	H4	36		1600	1632	842	874	332	332											
	H5	48		1820	1852	952	1094	442	442											
	H6	60		1867	1899	976	1175	462	462											
	H7	72		2095	2165	1086	1350	550	550	63	497	252	26	590	346	330	50	160	525	30

Примечание: Для высот подъема Н6 и Н9 скорости подъема соответственно: 16 и 16/4 m/min.

Тип	Полиспаст 1/1		Грузоподъем- ность, kg	Размеры, mm																	
	Высота подъема, m	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	B1	B2	B3	B4	e	C	d1			
		16																	16/4		
		L1																			
BT176...	H1	12	2500	1221	1291	632	440	96	96	63	497	252	26	590	346	330	56	160	550	30	
	H2	18		1326	1396	684	545	149	149												
	H3	24		1431	1501	736	650	200	200												
	H4	36		1641	1711	841	860	305	305												
	H5	48		1851	1921	946	1070	410	410												
	H6	60		2095	2165	1086	1350	550	550												